

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της με αριθμ. 14 /2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.
Αριθ. Απόφασης 191 /2025

Περίληψη

«Έγκριση της με αριθμ. 268/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά το σχέδιο- πρότασης για την τοποθέτηση μεταλλικών στεγάστρων στα πλαίσια της παραδοσιακής ετήσιας Εμποροπανηγύρης της Δημοτικής Κοινότητας Γιαννιτσών για το 2025 ».

Στα Γιαννιτσά και στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας ,σήμερα , 25 Ιουνίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄, συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας, μετά από την με αριθμ. πρωτ 18.146/20-6-2025 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ που δόθηκε χωριστά σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο και προέδρους όλων των Δ. Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 τις όμοιες του ν. 5013/2023 και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.)..

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.: 1)Αδαμάκης Αθανάσιος ,2) Αλμπανίδης Γεώργιος, 3) Βασιλειάδης Άνθιμος, 4) Γυριχίδης Ιωάννης, 5) Δαμασκούδης Δημήτριος, 6) Δεληγιαννίδης Κων/νος, 7) Δεντσίδου Πολυξένη πρόεδρος Δ.Σ , 8) Δόντσης Νικόλαος, 9) Θεοδωρίδου Ευλαμπία, 10) Κατσαμπέρης Νικόλαος, 11) Κεχαγιαδάκης Κων/νος, 12) Κουτούδης Ιωάννης, 13) Μάγγος Θεμιστοκλής, 14) Μερμεητσάκη Ευφροσύνη, 15) Παπανικολάου Ζωή, 16) Πασχάλογλου Χρήστος, 17) Σιδηρόπουλος Νικόλαος, 18) Φαρμάκης Στυλιανός, 19) Φλίκας Νικόλαος, 20) Φωστηρόπουλος Συμεών, 21) Καστερίδης Ευστάθιος, 22)Αμπεριάδης Νικόλαος, 23) Λαρδανελιώτη Αναστασία, 24) Κασσίδης Στέφανος, 25) Ουραηλίδης Θεοδόσιος, 26) Χατζηηλιάδης Πέτρος, Πέτρος, 27) Στάμκος Γρηγόριος, 28) Επιτροπάκης Αθανάσιος, 29) Παναγιωτίδης Μιχαήλ, 30) Τόσιος Γεώργιος και 31) Τεκτερίδης Γαβριήλ.

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ. : 1) Γιάγκος Ανδρέας, 2) Μήνδος Βασίλειος, 3) Σεραϊδης Πέτρος και 4) Στεργιούλας Δημήτριος , οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι από τα 35 μέλη του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Ευστάθιος Φουντουκίδης .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Τσαλκιτζής Πολυχρόνης , υπάλληλος του Δήμου Πέλλας, για την τήρηση των πρακτικών.

Η πρόεδρος, προτού ξεκινήσει η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, αφού εισηγήθηκε το τρίτο έκτακτο θέμα: «Έγκριση της με αριθμ. 268/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά το σχέδιο- πρότασης για την τοποθέτηση μεταλλικών στεγάστρων στα πλαίσια της παραδοσιακής ετήσιας Εμποροπανηγύρης της Δημοτικής Κοινότητας Γιαννιτσών για το 2025 » , κάλεσε κατ' αρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, αν θα συζητηθεί το θέμα , ως κατεπείγον.

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ της συζήτησης του παραπάνω θέματος ως κατεπείγον, συμφωνούντος και του κ. Δημάρχου ,ο κ. πρόεδρος αναφερόμενος στο τρίτο θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης , έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Δόντση Νικόλαο, ο οποίος είπε τα εξής:

ΑΔΑ: Ψ7ΣΣΟΞΤ-ΥΨΔ

Η Δημοτική Επιτροπή με την με αριθμ. 268/2025 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο- πρότασης για την τοποθέτηση μεταλλικών στεγάστρων στα πλαίσια της παραδοσιακής ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Γιαννιτσών για το 2025, η οποία έχει ως εξής:

« Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 5^ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής την α.π.:18543/14-6-2025 εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Πέλλας, όπου αναφέρονται τα εξής:

Στο υπό έγκριση άρθρο 12 με τίτλο: *Τεχνική ασφάλεια των υπαίθριων αγορών, του κανονισμού για την βραχυχρόνια οργανωμένη αγορά «Παραδοσιακή Ετησία Εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας 2025»* αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 25, του ν. 4849/2021: *«Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς προσωρινών στεγάστρων ή σκιάστρων ανοιχτού τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους ή τον τρόπο στήριξής τους στο έδαφος, δεν αναιρεί τον υπαίθριο χαρακτήρα της. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του σχετικά με την ασφάλεια χρήσης και τη στατική επάρκεια των κατασκευών».*

Στο υπό έγκριση 13 άρθρο του κανονισμού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας. Όσον αφορά την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής:

β) Εισηγείται τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας της Εμποροπανήγυρης και τις προδιαγραφές ελέγχου ασφαλείας εγκατάστασης τυχόν λυόμενων και προσωρινών στεγάστρων ή σκιάστρων ανοιχτού τύπου κ.ά. (και των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κατασκευών), των οποίων έχει και τον τελικό έλεγχο στατικότητας και ασφαλείας των τυχόν λυόμενων και προσωρινών στεγάστρων ή σκιάστρων ανοιχτού τύπου κ.ά. (και των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κατασκευών),.....

γ) Επιπλέον, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας (και όπου αλλού τυχόν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την εκπόνηση κανονιστικών αποφάσεων όπως Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, Δημοτική Επιτροπή κλπ) το σχέδιο κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση τυχόν λυόμενων και προσωρινών στεγάστρων σκιάστρων ανοιχτού τύπου (και των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κατασκευών που απαιτούνται για τη διενέργεια της εν λόγω βραχυχρόνιας αγοράς.

Ο Δήμος για την κάλυψη των αναγκών των συμμετεχόντων πωλητών προτίθεται να τοποθετήσει μεταλλικές κατασκευές στεγάστρων ως εξής:

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Πέλλας για την Εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών του έτους 2025, θα τοποθετηθούν 40 σταθερές μεταλλικές κατασκευές στεγάστρων μήκους έξι μέτρων (6,00m) και πλάτους τριών μέτρων (3,00m).

Οι κολώνες και οι αντηρίδες στήριξης των στεγάστρων θα είναι γαλβανιζέ εν θερμώ μεταλλικοί σωλήνες Φ48mm με 1,8mm πάχος. Όλοι οι σύνδεσμοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μεταλλικοί από χάλυβα S350GD και πάχος 3mm, οι κολώνες θα πακτωθούν στο έδαφος με μεταλλικά εκτονούμενα γαλβανιζέ βύσματα M10 για να καλυφθεί η στατική επάρκεια. Στη πλευρά των έξι μέτρων (6,00m) θα τοποθετηθούν κολώνες ανά δύο μέτρα (2,00m).

Τα στέγαστρα θα είναι με μονόριχτη οροφή για τη αποστράγγιση των όμβριων υδάτων σε περίπτωση βροχής. Η οροφή θα ξεκινά από τα δύο μέτρα και εξήντα εκατοστά (2,60m) ύψος

στη πρόσοψη και θα καταλήγει στα δύο μέτρα και τριάντα εκατοστά (2,30m) στη πίσω όψη. Η κάλυψη της στέγης θα γίνει με αδιάβροχο μουςαμά PVC 650 gr/m² σε επιλεγόμενο χρώμα για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τη βροχή.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω ζητείται από την Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο η ανάλογη κανονιστική απόφαση για την τοποθέτηση των μεταλλικών κατασκευών των προαναφερόμενων στεγάστρων.»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή Δ.Πέλλας, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη: α) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74^Α του Ν.3852/2010, β) τις διατάξεις του ν.4849/2021, γ) την α.π.:18543/ 24-6-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Πέλλας

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας το παρακάτω σχέδιο (πρόταση) για την τοποθέτηση των λυόμενων και προσωρινών στεγαστρών σκιάστρων ανοικτού τύπου για τη διενέργεια της υπαίθριας, βραχυχρόνιας αγοράς, στα πλαίσια της παραδοσιακής ετήσιας εμποροπανήγυρης της κοινότητας Γιαννιτσών.

Για την Εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών του έτους 2025, θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Πέλλας, 40 σταθερές μεταλλικές κατασκευές στεγαστρών μήκους έξι μέτρων (6,00m) και πλάτους τριών μέτρων (3,00m).

Οι κολώνες και οι αντηρίδες στήριξης των στεγαστρών θα είναι γαλβανιζέ εν θερμώ μεταλλικοί σωλήνες Φ48mm με 1,8mm πάχος. Όλοι οι σύνδεσμοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μεταλλικοί από χάλυβα S350GD και πάχος 3mm, οι κολώνες θα πακτωθούν στο έδαφος με μεταλλικά εκτονούμενα γαλβανιζέ βύσματα M10 για να καλυφθεί η στατική επάρκεια. Στη πλευρά των έξι μέτρων (6,00m) θα τοποθετηθούν κολώνες ανά δύο μέτρα (2,00m).

Τα στέγαστρα θα είναι με μονόριχτη οροφή για τη αποστράγγιση των όμβριων υδάτων σε περίπτωση βροχής. Η οροφή θα ξεκινά από τα δύο μέτρα και εξήντα εκατοστά (2,60m) ύψος στη πρόσοψη και θα καταλήγει στα δύο μέτρα και τριάντα εκατοστά (2,30m) στη πίσω όψη. Η κάλυψη της στέγης θα γίνει με αδιάβροχο μουςαμά PVC 650 gr/m² σε επιλεγόμενο χρώμα για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τη βροχή.

Ύστερα από αυτά ο πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη του , όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, είδε τις διατάξεις του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και την με αριθμ. 268/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

Αποφασίζει ομόφωνα

Την τοποθέτηση λυόμενων και προσωρινών στεγαστρών σκιάστρων ανοικτού τύπου για τη διενέργεια της υπαίθριας, βραχυχρόνιας αγοράς, στα πλαίσια της παραδοσιακής ετήσιας εμποροπανήγυρης της δημοτικής κοινότητας Γιαννιτσών.

Για την Εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών του έτους 2025, θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Πέλλας, 40 σταθερές μεταλλικές κατασκευές στεγαστρών μήκους έξι μέτρων (6,00m) και πλάτους τριών μέτρων (3,00m).

ΑΔΑ: Ψ7ΣΣΟΞΤ-ΥΨΔ

Οι κολώνες και οι αντηρίδες στήριξης των στεγάστρων θα είναι γαλβανίζε εν θερμώ μεταλλικοί σωλήνες Φ48mm με 1,8mm πάχος. Όλοι οι σύνδεσμοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μεταλλικοί από χάλυβα S350GD και πάχος 3mm, οι κολώνες θα πακτωθούν στο έδαφος με μεταλλικά εκτονούμενα γαλβανιζέ βύσματα M10 για να καλυφθεί η στατική επάρκεια. Στη πλευρά των έξι μέτρων (6,00m) θα τοποθετηθούν κολώνες ανά δύο μέτρα (2,00m).

Τα στέγαστρα θα είναι με μονόριχτη οροφή για τη αποστράγγιση των όμβριων υδάτων σε περίπτωση βροχής. Η οροφή θα ξεκινά από τα δύο μέτρα και εξήντα εκατοστά (2,60m) ύψος στη πρόσοψη και θα καταλήγει στα δύο μέτρα και τριάντα εκατοστά (2,30m) στη πίσω όψη. Η κάλυψη της στέγης θα γίνει με αδιάβροχο μουςαμά PVC 650 gr/m² σε επιλεγόμενο χρώμα για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τη βροχή.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α 191 /2025

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται κανονικά :

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δεντσίδου Πολυξένη

Τα Μέλη

1)Αδαμάκης Αθανάσιος ,2) Αλμπανίδης Γεώργιος, 3) Βασιλειάδης Άνθιμος, 4) Γυριχίδης Ιωάννης , 5) Δαμασκούδης Δημήτριος, 6)Δεληγιαννίδης Κων/νος, 7) Δόντσης Νικόλαος, 8) Θεοδωρίδου Ευλαμπία, 9) Κατσαμπέρης Νικόλαος, 10) Κεχαγιαδάκης Κων/νος, 11) Κουτούδης Ιωάννης, 12) Μάγγος Θεμιστοκλής, 13) Μερμητησάκη Ευφροσύνη, 14) Παπανικολάου Ζωή, 15) Πασχάλογλου Χρήστος, 16) Σιδηρόπουλος Νικόλαος, 17) Φαρμάκης Στυλιανός, 18) Φλίκας Νικόλαος, 19) Φωστηρόπουλος Συμεών, 20) Καστερίδης Ευστάθιος, 21) Αμπεριάδης Νικόλαος, 22) Δαρδανελιώτη Αναστασία, 23) Κασσίδης Στέφανος, 24) Ουραηλίδης Θεοδόσιος, 25) Χατζηηλιάδης Πέτρος 26) Στάμκος Γρηγόριος, 27) Επιτροπάκης Αθανάσιος, 28) Παναγιωτίδης Μιχαήλ, 29) Τόσιος Γεώργιος και 30) Τεκτερίδης Γαβριήλ.

Πιστό Απόσπασμα

Γιαννιτά 30 / 6 / 2025

**Πιστό Αντίγραφο
Γιαννιτά 30 / 6 / 2025
Ο Δήμαρχος**