

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Μελέτης : 7/2014**

**« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2014»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 46.740,00 €**

Γιαννιτσά 28/3/2014

Ο Συντάξας

**Αβραμίδης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση**
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Μελέτης : 7/2014**

**«Προμήθεια ασφαλτομίγματος
για συντήρηση φθαρμένων
ασφαλτοστρωμένων δρόμων
του Δήμου Πέλλας, έτους 2014»**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

Η μελέτη αυτή αφορά την «**Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας, έτους 2014**» για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση οδών (αστικών ή αγροτικών) του Δήμου Πέλλας για το έτος 2014.

Αναλυτικά, θα γίνει προμήθεια των παρακάτω υλικών:

- 1. Ψυχρή άσφαλτος (σάκος 25 κιλών)**
- 2. Θερμό ασφαλτόμιγμα ΑΣ12,5**
- 3. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη**

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 46.740,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.3463/06 (Δ.Δ.Κ.) και την Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Γιαννιτά 28-3-2014

-Ο-

Συντάξας

Αβραμίδης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Μελέτης : 7/2014**

**«Προμήθεια ασφαλτομίγματος
για συντήρηση φθαρμένων
ασφαλτοστρωμένων δρόμων
του Δήμου Πέλλας, έτους 2014»**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ασφαλτόμιγμα θα παρασκευάζεται εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με αδρανή υλικά προερχόμενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου και θα είναι τύπου ΑΣ12,5.

Η ασφαλική συγκολλητική επάλειψη θα είναι κατάλληλη για το ανωτέρω ασφαλτόμιγμα.

Το ασφαλτόμιγμα και η ασφαλική συγκολλητική επάλειψη θα παραλαμβάνονται τμηματικά, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα θα έχει βάση την άσφαλτο και θα είναι κατάλληλο για τη μόνιμη επισκευή λακκουβών και ρωγμών στο οδόστρωμα και θα φέρει πιστοποιητικά ΚΕΔΕ – ΥΠΕΧΩΔΕ ή ισοδύναμα.

Θα πρέπει να μπορεί να διαστρωθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, δηλαδή βροχόπτωση, λιμνάζοντα νερά, χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, ενδεικτικά από -26οC έως +49οC.

Η παράδοση του θα γίνεται με σάκους των 25kg σε σημεία που θα υποδεικνύει ο Δήμος, τμηματικά, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

**Γιαννιτά 28/3/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών**

**ΛΟΥΤΣΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός**

Γιαννιτά 28/3/2014

Ο Συντάξας

**Αβραμίδης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Μελέτης : 7/2014

«Προμήθεια ασφαλτομίγματος
για συντήρηση φθαρμένων
ασφαλτοστρωμένων δρόμων
του Δήμου Πέλλας, έτους 2014»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Καθαρή Αξία
1	Ψυχρή ασφαλτος(σάκος 25 κιλών)	Τεμ.	2.000	7,00	14.000,00
2	Θερμό ασφαλτόμιγμα ΑΣ12,5	Τόνοι.	350	60,00	21.000,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Κιλά	1.500	2,00	3.000,00
Σύνολο Καθαρής Αξίας					38.000,00
Φ.Π.Α. 23%					8.740,00
Σύνολο με Φ.Π.Α.					46.740,00

Γιαννιτά 28/3/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΛΟΥΤΣΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Γιαννιτά 28/3/2014

Ο Συντάξας

Αβραμίδης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός